TesiSystem
Soluzioni prefabbricate

b W B B

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

B B B
B B
B B B B B
B B B

Travi L 65/40 ala 25

pB B B, B BB 8B C



8 B B
b W B

8 B B
b Ws C6

V B B

V B B

b Ws

[B B

° B
Q B B B
Q B :
: B B B
, B W

: B B B
B B BBB B B B

k B
B B

b WB B B B

Informazioni generali

EPD owner

: B B 8 B B B

B B Bp B
BP B B B

Q B
B b W

Program operator

b Ws Ba B V BP B
B7 Bp

Supporto tecnico

greenwich

k B BB B B B
° B B B B
B7 BOh Bp
° B B B Ba BpB
BP B C BOh Bp

Informazioni sull'EPD

: B

P B B B B B Bp B B
P B7 8 B B B B
8 B BO B B B B B
7 B V B B B B

W B BB B B B B BB
B B

Q B B B B B B B

: B B B B " B a B B BP[" B B Ba8 B

Q BQ Q

Q B B [P" BP7 " B B B BB B B B Ba[VBp BV B B B
a[Vp B [P" B B B B BOBPC2Pa° " , B B B B
BaVBa2a7 a8 pB8BP2° B B B Ba8 B C BB P" BP7 " B B B

Q B 7 B8 BB BB B Bp B B B BP B B B

Informazioni sulla verifica

Q	[P" P7 " B B B B B B B a[V p V B B B a[Vp B [P" B B B B OP C2Pa° " , B B B B a V a2a7 a8 p 8 P2° B B B a8 B C B P" P7 " B B B
b Ws	" a[Vp B B B B
B BQC	C° °, Oa , 8 [", 2PC P 2PCB P B " P° p B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " P° B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " P° B" B B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " 7 8 p B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " 7 8 B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " 7 8 B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " V p B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " V B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " V 2B B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B " 8 B" B B B C° °, Oa , 8 B 2PCB, , 2B "
B B	B B B B B B B B p, B B ☐ p ☑ a B B B B B p7 " B C B b V P B B B 7 p C B C
B	V B B B B B B B B B B B B B B B B p B a[V B B B B B B B B B B B a8 B C
B	2a[V B B a[Vp B B B B B B B p B B B B B B B B B B B B B a[Vp B B B B B B B B B B B a[V B B B B B B B
W B B	2 B B B B B B B B a[Vp B B B B B B B B B

C B B

Il prodotto

Descrizione azienda

Descrizione dettagliata del prodotto



Composizione prodotto (senza packaging)

,	
C	a
P	a
[	a
C	a

b

Descrizione del processo produttivo

2 B B B

Q B B BB

Scopo e regole di calcolo

Scopo e tipo di EPD · moduli dichiarati

j B B			j B		j B							j B				] B
7 B		L		p		7	=	°	=	a B	C B	V		B	°	BB =
C	C	C	C	C	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	Q	Q	W
✓	✓	✓	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	✓	✓	✓	✓	✓

✓ 7 B B 8V 7 B B

B B B B C C	a BBp
B B B BQ Q BV	p
B B B B	p
Bb W	a[VB B B BV B B B B B BP P BB BV BC C BBP P BBV
C B B	
W B	a B
B	a[VB B B B B B B2PC BC° °, Oa , 8 BB2PCB, , 2B ” B2PC BB B B B B B B [B B Ba B

Regole di calcolo

B	B B
C	8 B B B B
B B	8 B B B B B B
, BQC	P B B
j B B	agB
b	° g B B B B B B BB B B B
B B	j B B B B B B

s B B

Scenari

Processi inclusi A1-A3

j B

— BB B B B B B
B B B B B B B
B B B B B

— B BB B B B B B
BB B B B B

— B B B B B B B
B B B B B B

— B B B B B B

j B B B

— B B BB
— B B B
— B B B B B B
BB B
— B B B B B B
B
— B B B B B B B

Scenario di smaltimento C1-C4, D

° BB B B B B B B B

Travi I 120/90

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Contenuto di carbonio biogenico

Q B	
8 B	a
8 B B B	a

Travi T 100/70

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Travi TR 130/60 ala 50

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B B B [B B B B B [B B B B B " [B B B B

B B B B B

Travi I 120/55

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Contenuto di carbonio biogenico

Q B	
8 B	a
8 B B B	a

Travi R 50x105

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Travi T 100/70

1 m³

2.503,98 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Travi I 130/70

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Travi R 50x55

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Contenuto di carbonio biogenico

Q B	
8 B	a
8 B B B	a

B 6QCEB B B

Travi L 65/40 ala 25

° B B V

B
1 m³

7 B
2.569,64 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W PgPB B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C mB	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q 7 , PB	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

h [B B B B B [B B B B B [B B B B B B B B B V[B V B B B B B B[B B B B B B B B B

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Contenuto di carbonio biogenico

Q B	
8 B	a
8 B B B	a

Travi TR 65/50 ala 25

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Riferimenti

Norme di riferimento

TesiSystem
Soluzioni prefabbricate