TesiSystem
Soluzioni prefabbricate

b W B B

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

° B B B

C B B

pB B , B BB 8B C





8 B B
b W C6C B

8 B B
b Ws C6

V B B

V B B

[B B
b Ws

° B
Q B :
: B B
, B W

: B B B
B BBB B B B

k B B B

Informazioni generali

EPD owner

Program operator

Supporto tecnico

Informazioni sull’EPD

Informazioni sulla verifica

Q		[P” P7 “ B B B BB B B B a[Vp B [P” B B B B a[Vp B B B B a[Vp B B B B

C B B

Il prodotto

Descrizione azienda

8 B B B

Descrizione del processo produttivo

h B B B

Q B B BB

Scopo e regole di calcolo

Scopo e tipo di EPD · moduli dichiarati

j B B			j B		j B							j B				] B
7 B		L		p		7	=	°	=	a B	C B	>		B	°	BB =
C	C	C	C	C	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	Q	Q	W
✓	✓	✓	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	8V	✓	✓	✓	✓	✓

✓ 7 B B 8V 7 B B

B B B B C C	a BBp
B B B BQ Q BW	p
B B B B	p
Bb W	a[VB B B BV B B B B B BP P BB BV BC C BBP P BBV
C B B	
W B	a B
B	a[VB B B B B B B2PC BC° °, Oa , 8 BB2PCB, , 2B ” B2PC BB B B B B B [B B Ba B

Regole di calcolo

B	B B B B B
C	8 B B B B
B B	8 B B B B B B
, BQC	P B B
j B B	agB
b	° g B B B B B B

s B B

Scenari

Processi inclusi A1-A3

j B

— BB B B B B B
B B B B B B B
B B B B B

— B BB B B B B B
BB B B B B

— B B B B B B B
B B B B B B

— B B B B B B

j B B B

— B B BB
— B B B
— B B B B B B
BB B
— B B B B B B
B
— B B B B B B B

Scenario di smaltimento C1-C4, D

° BB B B B B B B B

Alar h.75

1 m² di superficie coperta

261,68 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VBBm B B Bm VBBB B B B VBBB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" BP B B g" B a" B B B B aaBa B B a Ba B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B B

Alar h.100

1 m² di superficie coperta

369,63 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VBBm B B Bm VBBB B B B VBBB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" BP B B g" B a" B B B aaBa B B aa Ba B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B

B 6QCEB B B

Alar h.75

° B B B B K0 B

B
1 m² di superficie coperta

7 B
262,23 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k P, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W PgPB B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C Bn B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q B7 , PB	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

h [BB B B [BB B B [BB B B B B B B B V[BB V B
B B B B K[BK B K Ba Ba[BBa B B BB B B B B B Ba[
Ba B B B B B B B B B Ba[BBa B K Ba B, P[Bg B B B
KV[BK B B B B B KV[BK B B B B B V[BB B B B B
B B

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b , 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: , 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[a" aBB B B B B B B B B B B B B B Ba" 7 BB B B B B B B B B B B B B B

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VB m B B m VB B B B VB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" B B B g" B B B a" B B B B aaB a B B a B a B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B B [B B B B [B B B B " [B B B

B B B B

Alar h.100

1 m² di superficie coperta

362,98 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VBBm B B Bm VBBB B B B VBBB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" BP B B g" B a" B B B aaBa B B aa Ba B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B

Alar h.75

1 m² di superficie coperta

260,52 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VBBm B B Bm VBBB B B B VBBB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" BP B B g" B a" B B B aaBa B B aa Ba B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B m [B m B B m [B m B B " [B 2 B

B B B

Alar h.100

1 m² di superficie coperta

363,02 kg

Indicatori di categoria degli impatti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
k	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
C	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
] Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
CW B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W B	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Uso delle risorse

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
b b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b: ,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b:	a	a	a	a	a	a	a	a	a
,	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
j	a	a	a	a	a	a	a	a	a

Categorie di rifiuti

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
: p W	a	a	a	a	a	a	a	a	a
W	a	a	a	a	a	a	a	a	a

m VBBm B B Bm VBBB B B B VBBB B B

Flussi in uscita

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
Q	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, j	a	a	a	a	a	a	a	a	a
, b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bbb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a
bb 7 y	a	a	a	a	a	a	a	a	a

P" BP B B g" B a" B B B aaBa B B aa Ba B B

Indicatori di impatto aggiuntivi

s	C	C	C	C C	Q	Q	Q	Q	W
, B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
s B O B B	a	a	a	a	a	a	a	a	a
b B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
p B P	a	a	a	a	a	a	a	a	a
B [	a	a	a	a	a	a	a	a	a

[7 B B B [B B B [B B B [B B B " [B B B

B B B

Riferimenti

Norme di riferimento

TesiSystem
Soluzioni prefabbricate